

Tältguide



Gilwelltältet

Innehållsföreckning:

Grundläggande beskrivning

Inventeringslista

Normal uppslagingsrutin

Nedtagningsrutin

Utrustningsvård

Tekniska data

Grundläggande beskrivning

Gilwelltältet är ett mindre förläggningstält av husprofiltyp med utstickande takkant. Det bärs upp av två delbara stolpar, ovanpå dessa vilar en hopfällbarnockstång, och stolparna går igenom tältduken. Duken är fäst i marken med tältspik, och tältet behöver linor från vardera taknock, från varje hörn och från utmed långsidorna. Det fungerar för förläggning av 2-4 personer, beroende på mängd packning. Tältduken är något vattenavstötande, har hög lutning för avrinning, och är sydd i våder med vattentäta sömmar. Tältet går att gå in i genom den ena kortsidan, och har ett ventilationsfönster med nät i den andra. Tältets väggduk kan knytas upp om man vill vädra.

Inventeringslista

Gilwelltältet består av följande delar:


- 1 st tältduk, vit, med fasta linor.
- 6 st delar till två blekgula tältstänger, ovandel, mittdel och underdel.
- 5 st delar till nockstång, grått stål
- 1 st påse för förvaring av tältstänger och tältspik
- 1 st påse för förvaring av alla delar
- 20 st tältspik, 12 mm rundstång
- 1 st grå persedelpåse M39 för förvaring av tältspik
- Eventuell extra tältspik i stålplåt eller lättmetall

OBS!


Var noga med att kvittera ut alla delar du behöver.

Uppslagningsrutin

1. Mät upp var du vill ha tältet på marken



2. Lägg ut duken på marken med öppningen åt det håll du vill ha den.
3. Montera ihopnockstången och lägg in den i tältet från ingången.
4. Montera ihop de två gulatältstängerna av stålrör. Det rör som har en smalare stång skall vara uppåt, plattan skall vara nedåt.
5. Två personer tillsammans trär upp nockstången på de gula stolparnas utstickande pinnar, varefter man sen trär pinnarna genom tältets nockhål inifrån.
6. En person håller upp tältstängerna genom att hålla i nockstången, och den andra drar ut linan från den ena nocken och fäster denna i marken.
7. Upprepa detta med detta andra linan från den andra nocken.
8. Spänn ut tälttaket med dess hörnlinor, därefter med linorna på kortsidorna.
9. Spänn därefter ut tältets nederkant och fäst dem i marken med tältspik. Tältspiken skall sitta i de öglorna av vitt rep, inte i de trekantiga metallbeslagen. Spiken skall ansättas med handkraft i vinkel, och skall om möjligt tryckas ned helt i marken. Undvik att använda verktyg om marken är stenig, det är då lätt att kröka spikarna.
10. Knyt ihop dörrarna om lott med därför avsedda knyttampar.



Nedtagningsrutin

1. En person ställer sig i tältet och tar tag i nockstången.
2. En person utanför drar upp samtliga tältspik, skrapar lätt av jorden, och lägger dem i tältspikssäcken allt eftersom.
3. Personen i tältet tar ned alla tältstänger och tar isär dessa.
4. Tältlinor skall sitta kvar på tältduken!
5. När duken är loss från marken läggs den ut, borstas ren från löst skräp, viks till en lång duk ca 75 cm bred, för att därefter rullas från båda håll och knyts ihop hårt med rep.
6. Lägg ner stängerna i fodralet, och fodralet samt duken i säcken.
7. Tältspiken ska inte förvaras i den gröna säcken, utan separat i den grå.

OBS!

Bunta inte ihop tältet med något som ger permanenta märken, t ex packtejp eller silvertejp.

Utrustningsvård

Det är viktigt att du efter användning säkerställer att tältet är i minst samma skick som när du hämtade ut det. Notera alla fel eller skador som uppkommit under användandet och för detta vidare när du lämnar tillbaka det. Normalt slitage är inga problem, men skador p g a underlåtenhet, slarv eller felaktigt användande skall ersättas.

1. Kontrollera om duken är blöt eller fuktig. Om så är fallet behöver den fortast möjligt torkas, antingen genom att hängas upp inomhus eller genom att hela tältet slås upp utomhus i gott väder. Lerfläckar tas bort med borste och vatten.

OBS!

En blöt duk som inte hängs på tork kan ge permanenta mögelskador och missfärgningar på bara ett fåtal timmar.

2. Kontrollera tältduken efter revor, nötning eller andra skador.
3. Kontrollera att alla tältspikar är raka och är fria från lera.

Tekniska data

Längd:	3,0 m
Bredd	2,0 m
Höjd:	1,85 m
Vägghöjd:	0,7 m
Lämpligt antal förlagda:	2-3 personer bekvämt med packning och sängar 4 personer trångt
Ingångar:	1 st
Marktyp för uppsättning:	Gräs eller skogsmark
Färg:	Vit
Impregnering:	-
Beständighet mot vind:	God
Takvinkel:	~ 55°
Tätningsskantz nedertill:	Ja, 0,27 m
Överlappning dörrar:	Saknas
Längsta kolli:	0,7 meter
Transporterbar i:	Personbil utan takräcke.