

Tältguide



Militärtält 12

Innehållsförteckning:

Grundläggande beskrivning

Inventeringslista

Normal uppslagningsrutin

Nedtagningsrutin

Utrustningsvård

Tekniska data

Grundläggande beskrivning

Militärtält 12 är ett svenskt militärt grönt åttkantigt förläggningstält. Det bärs upp av en kaminställning med rökrör. Kaminen måste dock inte monteras. Duken fästs i marken med tältspik, och tältet behöver inga linor. Det fungerar för förläggning av 4-12 personer, beroende på mängd packning. Tältduken är vattenavstötande, har lutning för avrinning, och är sydd i våder med vattentäta sömmar. Tältet har en ingång, och har en dörrdel som kan fällas ner över öppningen. Dörrarna går att sätta upp med ytterligare pinnar om man vill ha tältdörren helt öppen. Tältet har också utvändiga ringar för maskering eller dekorationer. Tältet är begagnat och kan ha enstaka hål.

Inventeringslista

Normalt består ett Militärtält 12 av följande delar:


- 1 st tältduk med markkappa
- 1 st grön säck för tältduk
- 2 st hörnkäppar av lättmetall, 1,3 m
- 8 st hörnkäppar av lättmetall, 1,0 m långa
- 1 st grön påse att förvara stängerna i
- 12 st tältspik, 12 mm rundstång
- 1 st grå persedelpåse M39 för förvaring av tältspik
- 1 st tälttallrik i lättmetall
- 1 st klämring
- 1 st torkställ i trä eller metall
- 1 st topprör och fyra rökrör, som förvaras inuti varandra
- 1 st spisställ
- 1 st tältspis M/63

OBS!

Var noga med att kvittera ut alla delar du behöver.


Uppslagningsrutin

1. Tältet reses lämpligen av en grupp på tre-fyra personer.
2. Mät upp var du vill ha tältet på marken, helst på jämn och plan mark, och åt vilket håll du vill ha ingången.
3. Veckla ut tältduken med tälttoppen i mittpunkten och öppningen åt önskat håll.
4. Sätt fast tälttallriken i tältets topp, den ska överlappa duken ovanifrån.
5. Sträck ut tältduken jämnt åt alla håll, och släpp sedan efter ca 10 cm.
6. Slå ner tältpinnarna i öglorna.
7. Montera ihop tältspisen utanför, och trä sedan denna (med klämringen monterad på toppröret) genom tälttallriken inifrån.
8. Res tältet med kaminen, utan att kröka rören.
9. Sätt fast stängerna i hållarna utmed sidorna på insidan, de två längre pinnarna skall vara närmast ingången.
10. Justera tältspikarna igen när tältet kan stå upp av sig själv så att det lagom sträck i duken hela vägen runt. Höjden på klämringen kan också justera tältets uppspanning.



OBS!

Se till att tältduken inte dras mot några vassa hörn på stålbeslagen.



Nedtagningsrutin

1. Släck eventuell eld i spisen.
2. Töm tältet på utrustning.
3. Ta ut spisen, askan hanteras enligt arrangemangets instruktioner.
4. Ta ut tältstänger och rökrör.
5. Dra upp tältspiken.
6. Skaka bort allt skräp från duken, rulla denna och lägg den i sin förvaringssäck.
7. Räkna in att alla tillbehör är med tillbaka.
8. När duken är loss från marken läggs den ut, borstas ren från löst skräp, rullas och viks ihop och knyts ihop hårt med rep.
9. Stängerna och torkställningen läggs i påsen.
10. Rören läggs i kaminen.

11. Tältspiken rengörs från lera och läggs i säcken.

OBS!

Bunta inte ihop tältet med något som ger permanenta märken, t ex packtejp eller silvertejp.

Utrustningsvård

Det är viktigt att du efter användning säkerställer att tältet är i minst samma skick som när du hämtade ut det. Notera alla fel eller skador som uppkommit under användandet och för detta vidare när du lämnar tillbaka det. Normalt slitage är inga problem, men skador p g a underlåtenhet, slarv eller felaktigt användande skall ersättas.

1. Kontrollera om duken är blöt eller fuktig. Om så är fallet behöver den fortast möjligt torkas, antingen genom att hängas upp inomhus eller genom att hela tältet slås upp utomhus i gott väder. Lerfläckar tas bort med borste och vatten.

OBS!

En blöt duk som inte hängs på tork kan ge permanenta mögelskador och missfärgningar på bara ett fåtal timmar.

2. Kontrollera tältduken efter revor, nötning eller andra skador.
3. Kontrollera att alla tältspikar är raka och är fria från lera.
4. Om spisen har eldats i, sota ur kamin och rör med en granruska eller toaborste.

Tekniska data

Längd:	4,9 m
Bredd	4,9 m
Höjd:	1,85 m
Lämpligt antal förlagda:	4 personer bekvämt med sängar, eller 12 personer trångt
Ingångar:	1 st
Marktyp för uppsättning:	Gräs eller skogsmark
Färg:	Militärgrön
Beständighet mot vind:	Mycket god
Tätningsskant nedertill:	Bred
Överlappning dörrar:	God
Längsta kolli:	1,3 meter
Transporterbar i:	Personbil utan takräcke