

Tältguide



Svartvita soltaket

Innehållsföreckning:

Grundläggande beskrivning

Inventeringslista

Normal uppslagningsrutin

Nedtagningsrutin

Utrustningsvård

Tekniska data

Grundläggande beskrivning

Svartvita soltaket är ett avlångt rundat tälttak med ståhöjd och snedtak. Tältställningen håller sig uppe genom markförankring av tältlinor. Tältet kan användas för t ex möten, matsal, servering, eller som ett öppet kök (dock utan öppen eld på grund av röken). Man får plats med bord, kistor, bänkar, och/eller en bardisk. Tältduken är vattenavstötande, har viss lutning för avrinning, och är sydd i våder med vattentäta sömmar varannan svart och varannan vit. Tältet saknar väggar och går att gå in ifrån alla sidor, men har en utpekad ingång centrerat på ena långsidan.

Inventeringslista

Normalt består svartvita soltaket av följande delar:


- 1 st tälttaksduk, svart- och vitrandig, med fasta linor där tältstängerna fästs
- 13 st tältstänger, 95x21 mm svartmålad gran, längd 1,8 meter
- 2 st tältstång, 45x70 mm svartmålad gran med ursågning i toppen, längd 3,2 meter
- 13 st tältspik, 12 mm rundstång
- 1 st grå persedelpåse M39 för förvaring av tältspik

OBS!




Var noga med att kvittera ut alla delar du behöver.

Uppslagningsrutin

1. Mät upp var du vill ha tältet på marken.
2. Bestäm var de två mittstolparna skall stå, det skall vara 2,4 m från vardera lång- och kortsidorna, och 4,0 m från varandra. Markera dessa platser.
3. Trä duken över de två mittstolparna, och lägg kedjorna i dukens toppar i utsågningen.



4. Med minst två personer, res konstruktionen upp, och ställ mittstängerna på markeringarna, och håll i dessa. Övriga personer monterar väggstängerna, med början på kortsidorna och rundningen där, genom att trä 1,8 m stängernas spetsar genom öglorna som tältlinorna är fästa med i tältduken. Tältlinans andra ände spänns ut ned mot marken och fästs med tältspik, spiken skall ansättas med handkraft och i vinkel, och skall om möjligt tryckas ned helt i marken. Undvik att använda verktyg om marken är stenig, det är då lätt att kröka spikarna. Sträva efter att linorna skall ha samma lutning som tälttaket.
5. När samtliga tältstänger är resta behöver tältet ofta efterjusteras för att stå rakt. Detta sker genom att vissa tältstänger, linor och tältspikar kan behöva flyttas.



Nedtagningsrutin

1. Två personer ställer sig inuti och håller i tältstängerna i mitten.
2. Personerna inuti lyfter mittstängerna och faller dessa försiktigt till marken med duken kvar på kantstängerna. Mittstängerna tas ur duken.
3. En person drar upp alla tältspikar som håller i tältlinor och lägger dessa i en hög.
4. De stående tältstängerna tas bort. Linorna skall sitta kvar på tältduken.
5. Duken läggs ut plant, borstas av från skräp och tältlinorna läggs in över duken. Därefter viks denna ett par gånger på längden till ca 75 cm bredd, och rullas sedan ihop hårt från båda håll. De fasta tältlinorna ska då ligga helt inuti rullen.
6. Duken buntas med rep.
7. Tältstängerna buntas ihop med sträckfilm, rep eller eltejp.
8. Tältspikarna rengörs från lera och läggs i sin säck.

OBS!

Bunta inte ihop tältet med något som ger permanenta märken, t ex packtejp eller silvertejp.

Utrustningsvård

Det är viktigt att du efter användning säkerställer att tältet är i minst samma skick som när du hämtade ut det. Notera alla fel eller skador som uppkommit under användandet och för detta vidare när du lämnar tillbaka det. Normalt slitage är inga problem, men skador på g a underlåtenhet, slarv eller felaktigt användande skall ersättas.

1. Kontrollera om duken är blöt eller fuktig. Om så är fallet behöver den fortast möjligt torkas, antingen genom att hängas upp inomhus eller genom att hela tältet slås upp utomhus i gott väder. Lerfläckar tas bort med borste och vatten.

OBS!

En blöt duk som inte hängs på tork kan ge permanenta mögelskador och missfärgningar på bara ett fåtal timmar.

2. Kontrollera att tältbeslagen inte rostat inuti.
3. Kontrollera tältduken efter revor, nötning eller andra skador.
4. Kontrollera att alla tältspikar är raka och är fria från lera.

Tekniska data

Längd:	8,8 m
Längd över taknock:	4,0 m
Bredd:	4,75 m
Vägghöjd:	1,8 m
Totalhöjd:	3,2 m
Lämpligt antal möbler:	4 st 2,0 meter bord som långbord, eller max 6 st 2,0 m bord på tvären
Personer för att slå upp:	Minst 2 st, gärna 4 st
Marktyp för uppsättning:	Gräs eller skogsmark
Färg:	Svart och vit
Beständighet mot vind:	God
Takvinkel:	Låg
Tätningsskantz nedantill:	Saknas
Längsta kolli:	3,25 meter
Transporterbar i:	Personbil med takräcke Kombimodell med takräcke